

РОСПОТРЕБНАДЗОР

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю**
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
в городском округе «Поселок Агинское»
Цыбикова ул., д. 52, гп. Агинское, 687000; тел./факс (830239) 3-53-34, 3-47-74;
е-mail: rpn-abao@mail.ru

п. Агинское
(место составления акта)

“ 16 ” марта 20 21
(дата составления акта)
15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 13-31

По адресу/адресам: Забайкальский край, Агинский район, с. Кункур, ул. Школьная, 15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю Гредюшко Е.А. от 09 февраля 2021 г. № 31-13

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кункурская средняя общеобразовательная школа
имени героя социалистического труда Пурбуева Дашидондок Цыреновича», ОГРН
1068080005916, ИНН 8001011722

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 2 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 2 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 20 рабочих дней с 15.02.2021 г. по 16.03.2021 г
(время нахождения на объекте 18.02.2021 г. – с 11-00 ч до 15-00 ч. (общее время
проведения проверки 4 часа 00 минут (рабочих дней/часов))

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор МБОУ «Кункурская СОШ им.Пурбуева Д.Ц.» Шойдокова Жигзымцырен
Бадмажаповна *Шойдокова* 10.02.2021 г 15ч 25 мин

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Базарова Сэсэгма Юрьевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское».

- специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе», (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710086 выдан Федеральной службой по аккредитации 20.10.2015 г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510796 выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: директор Шойдокова Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кункурская средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Пурбуева Дашидондок Цыреновича», расположенного по адресу: Забайкальский край, Агинский район, с. Кункур, ул. Школьная, 15. Основной вид деятельности (80.21.2) среднее (полное) общее образование. Категория риска – умеренный. Последняя плановая выездная проверка проведена 03.11.2015 г.

Территория школы огорожена деревянным забором высотой 1,5 м. Общая площадь территории составляет –32760 кв. м., из них площадь застройки под здание школы –1317 кв. м., под спортивную площадку –4320 кв. м. Озеленение территории приходится на 60%. На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона.

Площадь учебно-опытной зоны 560 кв. м, что составляет 1,79% площади участка. Физкультурно-спортивная зона размещена на расстоянии 50 м от здания учреждения. Оборудование спортивной зоны позволяет выполнение учебных программ, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Зона отдыха размещена вблизи зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой на расстоянии 40 м от здания общеобразовательного учреждения, имеет самостоятельный въезд с улицы. Имеется здание интерната, на момент проверки не функционирует, гараж на 2 легковых автомобиля на расстоянии 100 м от здания школы. На участке школы нет посторонних учреждений, построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью школы.

Территория благоустроена, подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие. Участок учреждения имеет наружное освещение с парадной стороны. На

расстоянии 45 м от здания школы на огороженной бетонированной площадке установлены 2 контейнера с крышкой для сбора сухого мусора. Вывоз мусора производится еженедельно по мере заполнения на $\frac{2}{3}$. Имеется договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 50 от 01.01.2021 г. с ООО Олерон+.

Требования к зданию:

МБОУ «Кункурская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание. Тип проекта типовое, общая полезная площадь 2048,4 кв.м. Проектная мощность школы на 350 учащихся, с начала нового учебного года в школе обучаются 148 учащихся в 1 смену в 12 класс-комплектов, 2 первых класса. Здание школы построено в 1964 году. **В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок и стены в лаборантской кабинета химии, потолок коридора правого крыла 2 этажа имеют дефекты, со следами протеканий с крыши, со слов директора кровля крыши вся изношена.** Заявка о замене кровли крыши подавалась в комитет образования МР «Агинский район».

Кабинеты начальных классов размещены на 1 этаже, кабинеты для обучающихся 5-9 классов размещены на 2 этаже. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за каждым классом закреплено учебное помещение.

На 1 этаже размещен гардероб. Гардероб оснащен вешалками с крючками для одежды.

Спортивный зал размещен на 2 этаже здания. Проведен капитальный ремонт спортивного зала с заменой кровли и напольного покрытия в летние месяцы 2020 г. При спортивном зале предусмотрены: снарядная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, в которых установлены скамейки.

Здание школы оборудовано туалетами, отдельными для мальчиков и девочек.

В кабинетах старших классов установлена нерегулируемая мебель, в кабинетах младших классов установлена регулируемая мебель. Согласно протоколу измерения мебели от 02.03.2021 г. № 54/14.1.1. размеры столов и стульев в кабинетах начальных классов на день проведения измерений соответствуют требованиям. **В нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 7.3. ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» имеющаяся цветовая маркировка учебной мебели не соответствует ростовой группе обучающихся, за партой отмеченной зеленой цветом прикреплены стулья отмеченные фиолетовым и желтым цветом.**

Классные доски темно-зеленого цвета, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного на рабочее поле, отраженная блескость от классной доски при включенных софитах в учебных кабинетах начальных классов №1-4 соответствует нормируемым показателям (протокол определения блескости визуальным методом № 55/14.1.1 от 02.03.2021 г). Рабочие места педагогов в классах оснащены компьютерами, а также интерактивной доской и проектором в кабинетах 2 класса и 7 класса (математики), 11 класса (физики). **В нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете 2 класса интерактивная доска размещена не по центру фронтальной стены классного помещения.**

Воздушно-тепловой режим. Система отопления автономная, от котельной ООО «Исток». В ходе проверки проведены инструментальные замеры параметров микроклимата. Согласно протоколу измерения параметров микроклимата № 52/14.1.1 от 02.03.2021 г. измеренные показатели микроклимата (температура воздуха, относительная

влажность воздуха) на день проведения измерений соответствуют требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащены термометрами. В учебных кабинетах предусмотрена естественная вентиляция, для проветривания кабинетов окна оборудованы откидными фрамугами. **В нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания кабинетов химии, бурятского языка, русского языка, коридоров 2 этажа, из-за износа оконных переплетов.**

Естественное освещение – в учебных помещениях проектировано боковое левостороннее освещение. Окна здания 1 этажа частично заменены на окна с пластиковым переплетом, окна кабинетов 2 этажа, коридоров 1 и 2 этажей с деревянным переплетом, многие окна зафиксированы монтажной пеной. **В нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в окно коридора 2 этажа в правом крыле здания вместо стекла вставлена фанера, одно окно закрыто полиэтиленовой пленкой, в коридорах второго этажа в кабинетах химии и русского языка несколько окон с одинарным стеклом.** Заявки о замене окон подавались в комитет образования МР «Агинский район».

Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, тюлями. Очистку и мытье окон проводят 1 раз в год, в связи с тем, что оконные переплеты старые.

Искусственное освещение – представлено лампами накаливания с защитными плафонами. В учебных кабинетах классные доски оборудованы местным освещением – софитами. Проведены измерения искусственной освещенности, измеренные значения общей искусственной освещенности в учебных кабинетах в пределах допустимого показателя (протокол измерений искусственной освещенности № 53/14.1.1 от 02.03.2021 г.).

Водоснабжение Здание школы не оборудовано системой хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водоснабжение привозное по договору от 28.12.2020 г. с администрацией СП «Кункур». На пищеблоке для питьевой воды установлена 1 емкость на 200 л. Подвоз воды осуществляется 1 раз в 2 дня. Исследованные пробы питьевой воды из емкости на пищеблоке школы по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям п.4.1.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 330/01 от 03.03.2021 г.). **В нарушение п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допускается использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей, также для мытья посуды на пищеблоке.**

Канализация – в локальный выгреб. Здание обеспечено внутренней сетью канализации с отводом стоков в емкость объемом 10 куб.м. Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы по 5 унитаза и 3 раковинами для мытья рук. В санитарных узлах установлены педальные ведра, рядом с умывальными раковинами – жидкие мыла. Вывоз жидких бытовых отходов проводится еженедельно.

Режим обучения – Представлено расписание уроков. Школа работает в 1 смену, начало занятий с 8ч.30мин. Режим занятий для 1 классов - пятидневная рабочая неделя, для 2-11-ых классов – шестидневная рабочая неделя.

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, во 2-7 классах – 40 минут, в 8-11 классах – 45 мин.

Для обучающихся 1-ого класса проводятся 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока музыки.

В нарушение п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в классных журналах не оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося не вносятся сведения о его антропометрических данных,

группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели.

Требования к организации питания:

Пищеблок расположен в левом крыле здания на первом этаже. Столовая работает на продовольственном сырье. Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест. При обеденном зале столовой установлено 3 умывальника, средства для личной гигиены имеются. Обеденный зал оборудован достаточной столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В производственном цехе выделены: варочная зона, зона для обработки сырья, складское помещение для хранения продуктов, моечная. Весь разделочный инвентарь (ножи, доски, столы), кухонная посуда – промаркированы для сырых и готовых продуктов, используются по назначению. Производственный цех оснащен технологическим и холодильным оборудованием: 2 плиты (4-х конфорочные) с духовками, 1 электромясорубка, разделочный инвентарь с маркировкой (столы, доски, ножи), 3 бытовых холодильника, 1 морозильная камера в складском помещении для хранения продовольственного сырья (для мяса). Над электрическими плитами установлен 1 вытяжной зонт.

Кухонной посудой обеспечены достаточно. **В нарушение п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» столовые приборы, столовая посуда, перед раздачей на следующий прием пищи не успевают полностью высохнуть, из-за не достаточного количества столовой посуды, в наличии имеется 60 комплектов столовой посуды, которой хватает на 1 посадку.** Мытье посуды осуществляется ручным способом в 3-х тазах, согласно инструкции о правилах мытья посуды с применением дезинфицирующего и моющего средства. Дезинфекция производится в баке 40 л, маркировка раствора (дата, срок) «Пюржавель 0,06%» имеется, инструкция по обеззараживанию посуды с вирусным режимом имеется. Проводится дезинфекция столовой посуды в течение 15 мин. **На момент обследования отмечено, мытье столовой и кухонной посуды осуществляется совместно, в одних тазах, для мытья кухонной посуды нет других емкостей, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.** Согласно протоколу определения качества мытья посуды от 02.03.2021 г. № 49/14.1.1 столовая посуда достаточно промыта, очищена от щелочных компонентов моющих средств. Согласно протоколу инструментальных замеров температуры моечных ванн от 02.03.2021 г. № 50/14.1.1 температура воды в моечных ваннах соответствует требованиям. Для просушивания столовой посуды установлена специальная сушилка.

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками для хранения пищевых продуктов. **Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильном оборудовании – в 2-х бытовых холодильниках и холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют контрольные термометры, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.** Согласно протоколу инструментальных замеров температуры холодильника № 51/14.1.1. от 02.03.2021 г. измеренная температура в холодильниках для суточных проб, для молочных продуктов, в морозильном ларе соответствуют нормируемым показателям температуры холодильных камер.

Суточную пробу отбирают повара перед выдачей готовой пищи, отбор проводят в в емкости с плотно прилегающими пластиковыми крышками. **В нарушение п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суточную пробу отбирают в не промаркированную посуду.**

Договор на закуп пищевых продуктов с ИП Гергенова Е.Я. Документы на продукцию (удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, документы

ветеринарно-санитарной экспертизы, документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификат соответствия, декларация о соответствии), подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов имеются. Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж поступающей продукции, ведется журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Бракераж готовых блюд проводит бракеражная комиссия в составе 3 человек. Питьевой режим организован в обеденном зале в виде холодной кипяченой воды в емкости со сменой каждые 3 часа.

Перед началом работы медицинской сестрой проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела. Результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья».

В ходе обследования отобраны пробы готовых блюд (рис отварной, голень куриная, напиток кисломолочный йогуртный с сахаром «Снежок») на микробиологические показатели. Согласно протоколам испытаний № 331/01, 332/01, 333/01 от 03.03.2021 г. исследованные образцы соответствуют нормативным требованиям. Также отобрано блюдо из мяса – голень куриная на качество термической обработки достаточно термически обработано (протокол испытаний № 336/01 от 03.03.2021 г.)

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (йод) в питании детей используют йодированную соль (протокол испытаний от 03.03.2021 г. № 335/01). Также проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо после его охлаждения до температуры 15°C (для компота) непосредственного перед реализацией. Данные о витаминизации блюд заносятся в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

Питание детей организовано в 3 смены: 1-4 классы питаются на второй перемене с 10ч10мин по 10ч 30 мин., 5-7 классы на третьей перемене с 10ч55мин по 11 ч15 мин, 8-11 классы – на четвертой перемене с 11ч50 мин до 12ч10мин.

Генеральная уборка проводится один раз в месяц, уборочный инвентарь промаркирован. Спец.одеждой персонал обеспечен по 3 комплекта.

В ходе проверки проведена экспертиза фактического рациона питания. Согласно экспертного заключения № 19/ЭЗ АБО-359 от 03.03.2021 г. - представлено примерное 10-ти дневное меню, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, которое разработано на один прием пищи, включает завтрак или обед (по понедельникам – завтрак, в остальные дни обед). Фактический рацион питания также включает завтрак или обед (по понедельникам – завтрак, в остальные дни обед), представлены меню – требования на 8 рабочих дней с 08.02.2021г по 11.02.2021 г. и с 15.02.2021г. по 18.02.2021г.

Согласно примерному меню завтрак включает: закуску, горячее блюдо, напиток, бутерброд, кондитерское изделие, фрукты. Обед включает в себя закуску (салат из овощей), первое блюдо (супы), второе блюдо, фрукты и напиток.

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, в фактическом рационе питания на завтрак и обед не включены фрукты, также не совпадают наименования блюд по дням в примерном меню и фактическом меню –требованиях, что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По данным меню - требований свежие овощи в питание детей включены 3 раза в неделю, кондитерские изделия включены ежедневно, фруктов и колбасных изделий в питании детей нет.

Среднюю и минимальную суммарную массу блюд за цикл на одного учащегося (с 08.02.2021г по 11.02.2021 г. и с 15.02.2021г. по 18.02.2021г.) рассчитать не возможно, ввиду отсутствия граммов-выходов блюд в меню - требованиях, что не соответствует приложению № 9 т.3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не представлена накопительная ведомость по расходу продуктов питания, в связи с чем не возможно определить наличие запрещенных пищевых продуктов для изготовления блюд, что не соответствует приложению № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В меню – требования не указано содержание витаминов и минеральных веществ на одного учащегося, ввиду чего не возможно их рассчитать, что не соответствует приложению №10 т.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Среднее содержание соли за прием пищи на одного учащегося составило-0,75 грамм.

Среднее содержание сахара за прием пищи составило 6 грамм на одного учащегося.

В наличие в меню продуктов обогащенных витаминами и микроэлементами – нет. Искусственная «С» – витаминизация блюд проводится.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья для детей с 12 лет и старше. Согласно экспертному заключению № 19/ЭЗ АБО-340 от 02.03.2021 - на исследование доставлен обед, состоящий из блюд: «рис отварной с куриной голенью», «салат из свежей капусты», «напиток кисломолочный йогуртный Снежок», «печенье Топленое молоко», «хлеб пшеничный 1 сорта».

Проведено исследование фактического содержания сухих веществ, жиров, углеводов, калорийности.

Фактическое содержание белков не определялось в связи с отсутствием Методики в области аккредитации ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе».

Пробы отобраны с обеденного стола (с подноса в момент получения блюд на раздаче), возраст детей от 12 лет и старше.

Согласно протокола испытаний № 334/01 от 03.03.2021г., объемы доставленных блюд в граммах, для детей с 12 лет и старше, составили:

Наименование блюда	Масса порций блюд в соответствии с требованиями таб. 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 12 лет и старше (в граммах)	Масса порций блюд фактически, (в граммах)
Рис отварной с куриной голенью	100-120 180-230	275,72
Салат из свежей капусты	100-150	74,78
Напиток кисломолочный йогуртный Снежок	180-200	227,16
Печенье топленое молоко	-	35,33

Порционирование блюда: «Рис отварной с куриной голенью» для детей в возрасте с 12 лет и старше в пределах рекомендуемых норм согласно таблице 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе порций блюд) «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Порционирование блюда: «Салат из свежей капусты» для детей в возрасте с 12 лет старше ниже рекомендуемых норм согласно таблице 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе порций блюд).

Порционирование блюда «Напиток кисломолочный йогуртный Снежок» для детей в возрасте с 12 лет и старше в пределах рекомендуемых норм согласно таблице 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе порций блюд).

Фактическая суммарная калорийность готовых блюд, потребляемых детьми в возрасте с 12 лет и старше за один прием пищи (обед), составляет **1230,64** ккал, что выше нормируемого значения (816-952ккал).

Общее теоретическое содержание белков за один прием пищи (обед) составляет 40,11г (для детей в возрасте с 12 лет и старше усредненная потребность в белках за один прием пищи (обед) должна составлять 27 г. – 31,5 г.); кальция 349,5 мг (при норме 360 мг -420 мг для детей в возрасте с 12 лет и старше), фосфора **591,99** (при норме 360 мг - 420мг для детей в возрасте с 12 лет и старше).

Фактическое содержание жиров 34,98 г (при норме – 27,60 г.–32,2 г. для детей с 12 лет и старше), углеводов **196,19** г (при норме 114,90 г.–134,05 г. для детей в возрасте с 12 лет и старше). Фактическое содержание углеводов завышено от нормы физиологической потребности (таблица 1 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

При проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено:

- порционирование блюда «Салат из свежей капусты» для детей в возрасте с 12 лет старше ниже рекомендуемых норм согласно таблице 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе порций блюд);

- порционирование блюда: «Напиток кисломолочный йогуртный Снежок» для детей в возрасте с 12 лет и старше выше рекомендуемых норм согласно таблице 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе порций блюд);

- фактическая суммарная калорийность готовых блюд для детей с 12 лет и старше выше нормируемого значения, что **не соответствует** требованиям п.п.8.1.2 (таблицы 1, 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- теоретическое содержание фосфора для детей с 12 лет и старше завышено, что **не соответствует** требованиям п.п.8.1.2 (таблицы 1, 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- фактическое содержание углеводов для детей с 12 лет завышено, что **не соответствует** требованиям п.п.8.1.2 (таблицы 1, 3 приложения 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: в учреждении изданы приказы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Массовые мероприятия запрещены. При входе обеспечивается фильтр работников и детей (термометрия и опрос). Посторонние лица (связанные с работой) также проходят на посту опрос и термометрию. Результаты вносятся в отдельные журналы. Всего обеспечено 2 входа – поста с 2 работниками. На каждом входе стол с септиком, работник обрабатывает руки каждого входящего. В наличии 2 бесконтактных и 11 контактных термометров, используются только бесконтактные. Отсутствующие дети фиксируются в журнале посещаемости с отметкой причины, выясняется классным руководителем. Работа учреждения ведется по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составлено с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

В столовой каждый стол маркирован по классам, расстояние м/у столами по 2 м. Рассадку детей младшего возраста контролирует классный руководитель. Утвержден график посещения детьми столовой по классам. Ревизия вентиляции проведена, акт имеется. Запас дезинфекции на период более 3 месяцев (Жавелион 3 банок по 300 т, Тритихлор 26 банок по 1 кг.), кожного антисептика Хлоргексель 42 л., Аксдез – 2шт., препаратов для обработки поверхностей Перокси – 8 л.

Каждую субботу – дистанционная форма обучения в целях проведения генеральной уборки и дезинфекции всех помещений. График генеральной уборки

утвержден директором. График ежедневной дезинфекции помещений, контактных поверхностей через 2 часа утвержден. График проветривания помещений утвержден по каждому кабинету.

Рециркуляторов 7 шт. ОБР-30/2н Медтеко (закуп 2020) – 6, РБ-07-Я Ультралайт-1. Утвержден график работы рециркуляторов по учебным кабинетам. В столовой, в коридорах 1 и 2 этажа рециркуляторы работают постоянно, **в 13 учебных кабинетах работают 4 рециркулятора по графику, тем самым не обеспечивается регулярное обеззараживание воздуха, что является нарушением п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи».** Журнал выработки и график ведется по каждому оборудованию. График влажной уборки и дезинфекции, проветривания утверждены, размещены по помещениям. Запас на 7 дней масок и перчаток обеспечен для работников пищеблока. Использованные одноразовые маски удаляются в герметичные пакеты. В момент проверки все работники в масках, работники пищеблока и столовой в масках и перчатках. Для технического персонала обеспечен недельный запас бытовых перчаток.

Медицинский осмотр: представлен список работников. Всего работников по списку – 33, на момент проведения обследования пищеблока в наличии имелись 33 личных медицинских книжек.

В таблице № 1, представлен список работников, прошедших (предварительный) периодический медицинский осмотр, со сроками гигиенического обучения и с окончательным заключением о допуске к работе.

Таблица № 1

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Дата прохождения периодического медицинского осмотра	Гигиеническое обучение: срок следующей аттестации
1	Шойдокова Ж.Б.	директор	18.06.2020	08.10.2022
2	Намсараева Ц.Н.	Учитель ООУ	10.09.2020	05.02.2023
3	Амагаланова Ц.Д.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
4	Чирнинова Ж.Д.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
5	Бальжинимаева С.Ч.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
6	Дашидондокова Т.В.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
7	Бадмаев Б.Д.	Учитель	07.09.2020	05.02.2023
8	Эрдынеева Б.Г.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
9	Бадараева А.Е.	Учитель	04.09.2020	05.02.2023
10	Баторова Н.Б.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
11	Догдомова Г.Б.	Учитель	-	16.03.2022
12	Бальжинимаева Ж.Б.	Учитель	07.08.2020	05.02.2023
13	Цыренова Х.А.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
14	Цыдыпов Б.Б.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
15	Насакдоржиева А.Ц.	Учитель	15.06.2020	16.03.2022
16	Жигжитова Ц.Д.	Учитель	15.06.2020	05.02.2023
17	Одонова Е.В.	Учитель	20.08.2020	05.02.2023
18	Жапова Б.Г.	Соц.педагог	15.06.2020	05.02.2023
19	Жапова Т.Ю.	Повар	15.06.2020	05.02.2022
20	Ванчикова Г.И.	Библиотекарь	15.06.2020	05.02.2023

21	Сыхеев Т.В.	Завхоз	15.06.2020	05.02.2023
22	Насакдоржиев В.В.	Водитель	15.06.2020	17.03.2022
23	Сультимова У-Х.	Уборщик служебных помещений	15.06.2020	17.03.2022
24	Цыденжапова В.Н.	Уборщик служебных помещений	15.06.2020	17.03.2022
25	Шойдоков Э.Ц.	Сторож	13.08.2020	
26	Барадиева Ц.Г.	Уборщик служебных помещений	15.06.2020	05.02.2023
27	Чимитов Ц.Д.	Сторож	15.06.2020	
28	Цыденова Э.К.	Повар	15.06.2020	17.03.2022
29	Жапова Б.Ц.	Повар	12.08.2020	05.02.2022
30	Лхасаранова Ц-Д.Ж.	Уборщик служебных помещений	15.06.2020	17.03.2022
31	Алексеева Н.П.	Кладовщик	28.10.2020	-
32	Бальжиев Б.Б.	Подсобный работник	30.07.2020	
33	Даржаева Э.Б.	Главный бухгалтер	18.08.2020	

Все работники прошли предварительный и периодический медицинский осмотр и гигиеническое обучение, за исключением 4-х сотрудников.

В личных медицинских книжках отсутствуют отметки у следующих работников: у Догдомовой Г.Б. нет данных об осмотре врачей - нарколога, психиатра, гинеколога, отоларинголога, терапевта, смотрового кабинета; у Бадараевой А.Е. просрочен срок прохождения флюорографии (от 15.10.2012 г.), у Бальжиева Б.Б. нет флюорографии, у Шойдовой Ж.Б. – нет курсов гигиенического обучения, что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20.

В личные медицинские книжки 22-х работников внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований с окончательным заключением о допуске к работе, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, сведения о прививках, что соответствует требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20.

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 не внесены данные в медицинские книжки по профилактическим прививкам у следующих работников:

- у Намсараевой Ц.Н.(20.01.2011), Одоновой Е.В.(28.02.2011) – просрочены сроки проведения АДСМ;
- у Дашидондовой Т.В., Эрдынеевой Б.Г., Сыхеева Т.В., Насакдоржиева В.В., Алексеевой Н.П. - нет прививок против краснухи.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолок и стены в лаборантской кабинета химии, потолок коридора правого крыла 2 этажа имеют дефекты, со следами протеканий с крыши.

В нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 7.3.

ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» имеющаяся цветовая маркировка учебной мебели не соответствует ростовой группе обучающихся, за партой отмеченной зеленой цветом прикреплены стулья отмеченные фиолетовым и желтым цветом.

В нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете 2 класса интерактивная доска размещена не по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания кабинетов химии, бурятского языка, русского языка, коридоров 2 этажа, из-за износа оконных переплетов.

В нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в окно коридора 2 этажа в правом крыле здания вместо стекла вставлена фанера, одно окно закрыто полиэтиленовой пленкой, в коридорах второго этажа в кабинетах химии и русского языка несколько окон с одинарным стеклом.

В нарушение п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допускается использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей, также для мытья посуды на пищеблоке.

В нарушение п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в классных журналах не оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося не вносятся сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели.

В нарушение п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» столовые приборы, столовая посуда, перед раздачей на следующий прием пищи не успевают полностью высохнуть, из-за не достаточного количества столовой посуды, в наличии имеется 60 комплектов столовой посуды, которой хватает на 1 посадку.

На момент обследования отмечено, мытье столовой и кухонной посуды осуществляется совместно, в одних тазах, для мытья кухонной посуды нет других емкостей, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в холодильном оборудовании – в 2-х бытовых холодильниках и холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют контрольные термометры, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В нарушение п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суточную пробу отбирают в не промаркированную посуду.

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, в фактическом рационе питания на завтрак и обед не включены фрукты, также не совпадают наименования блюд по дням в примерном меню и фактическом меню – требованиях, что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Среднюю и минимальную суммарную массу блюд за цикл на одного учащегося (с 08.02.2021г по 11.02.2021 г. и с 15.02.2021г. по 18.02.2021г.) рассчитать не возможно,

ввиду отсутствия граммов-выходов блюд в меню - требованиях, что не соответствует приложению № 9 т.3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Не представлена накопительная ведомость по расходу продуктов питания, в связи с чем не возможно определить наличие запрещенных пищевых продуктов для изготовления блюд, что не соответствует приложению № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В меню – требованиях не указано содержание витаминов и минеральных веществ на одного учащегося, ввиду чего не возможно их рассчитать, что не соответствует приложению №10 т.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно экспертному заключению № 19/ЭЗ АБО-340 от 02.03.2021 проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья для детей с 12 лет и старше, в ходе которой выявлены нарушения:

- порционирование блюда: «Салат из свежей капусты» для детей в возрасте с 12 лет старше ниже рекомендуемых норм согласно таблице 1 приложения 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по массе порций блюд;
- общее теоретическое фосфора превышено и составило 591,99 мг , при норме 360 мг - 420мг для детей в возрасте с 12 лет и старше,
- фактическое содержание углеводов превышено 196,19 г, при норме 114,90 г.–134,05 г. для детей в возрасте с 12 лет и старше, что является нарушением таблицы 1 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В 13 учебных кабинетах работают 4 рециркулятора по утвержденному графику, тем самым не обеспечивается регулярное обеззараживание воздуха, что является нарушением п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи».

В личных медицинских книжках отсутствуют отметки у следующих работников: у Догдомовой Г.Б. нет данных об осмотре врачей - нарколога, психиатра, гинеколога, отоларинголога, терапевта, смотрового кабинета; у Бадараевой А.Е. просрочен срок прохождения флюорографии (от 15.10.2012 г.), у Бальжиева Б.Б. нет флюорографии, у Шойдовой Ж.Б. – нет курсов гигиенического обучения, что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20.

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 не внесены данные в медицинские книжки по профилактическим прививкам у следующих работников:

- у Намсараевой Ц.Н.(20.01.2011), Одоновой Е.В.(28.02.2011) – просрочены сроки проведения АДСМ;
- у Дашидондовой Т.В., Эрдынеевой Б.Г., Сыхеева Т.В., Насакдоржиева В.В., Алексеевой Н.П. - нет прививок против краснухи.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора МБОУ «Кункурская СОШ имени Пурбуева Д.Ц.» Шойдову Ж.Б.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы испытаний,
2. Экспертные заключения № 19//ЭЗ АБО-340 от 02.03.2021 г., №19//ЭЗ АБО-359 от 03.03.2021 г.
3. Предписание об устранении выявленных нарушений № 39 от 16.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Ведущий специалист-эксперт _____



Базарова С.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Кункурская средняя общеобразовательная школа имени героя социалистического труда Пурбуева Дашидондок Цыденовича» Шойдокова Ж.Б. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” марта _____ 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)